

## SIERRA PACIFIC Short Form Specifications for Vinyl Sliding Patio Doors

Λζνκ#8#υλ#: ΣΥς#978>	Οθζτιζψι#ΑκζθΥψκω	Οθζτιζψι#Λφθουτω		×Υωθυσο΄οτν#6#Οφκθοζς#6# <b>Λφθυ</b> ζ	
Αψζσκ	$\notin M\Sigma \times \%7 > : \& \% \times \% \times \psi$ ουψ $\% \pi \zeta \zeta \zeta \zeta \% \delta \theta$ ρτκω $\% \% \% \delta \theta$ ρτκωώ	ν <b>GdYW]</b> Zm˙GhUbXUfX˙9 IhYf]cf˙/˙=k ∉ ƒΥψυφκζτ‡Τξοθκ ∉ μκονκ	ohYf]cf`7c`cfg.	×Υωθυσ#θυςυψ4σζθθξοτν#λυψ#κ•θκψουψί	
	∉ Λφκψζςς‡σζοτλψζσκ‡ικφθξ‡οω‡; 4<6 188 \$σσθδ € μζωοθ‡πζση‡ικφθξ‡οω‡: 4869&‡/δξοβδ € Αψζσκ‡οω‡ΜΣΧ‡Αψζσκ‡ξκζι¾πζσηωξτι‡ουςς ζψκ‡7>: &‡/83?<σσθκ•θψΥικι‡ΜΣΧδ € Ετθκνψζς‡οτωθζςςζθουτ‡λοτωδ	%('ghubxufx'91hyf]cf'7c'cfg.  ¢ Θυτκτ#7:9  ¢ ΒΥς;β₩ς#77> ¢ Οκζωυςλ#7;;  ¢ μζθθςκωξοφ#Βψζ#:98  ¢ μςζθρΦζηςκ#7=7  ¢ Οθκκ;μιςΥκ#88;  ¢ Γζψθλυψβ₩κκτ# 7<7  ¢ Βψκκρ# Λςοφπ??8  ¢ ×ςζ#9=  ¢ ×υςυτοζς#Εκι#7<;  ¢ ±τθοχΥκ#μψυτ'κ#7<> ¢ μζξζσζ#μψυστ#:7[  ¢ μψυτ'κ#79;  ¢ μςζθρΦ9:  GdYW]Zm'>U a V'8Ydh\.  ¢: 4869&#/?[σσθθΟθ ζτιζψι  ¢: 4[68=&#/88=σσ0  ¢=4[68=&#/88>σσ0  91hYbg]cb'>U a Vg.  ¢: 4[68=&#/Σζση#+κφθξ  ¢ ×Υωθυσ#Ζζση#+κφθξ  ¢ ×Υωθυσ#Ζζση#+κφθξ  ¢ ×Υωθυσ#Ζζση#+κφθξ  c ΚζθΥψζς#Μοτκ  ¢ Αοκι#ζφφςοκι#ωθζτιζψι5  ¢ Δφςοκι#Υφυτ#ψχΥκωθ5  CdYfUh]cb. Bcb!FYjYfg]V'Y  ¢ 84Τοικ  ¢ ε τζθθοφκ#6#±τζθθοφκ  ¢ : 4Τοικ  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#±τζθθοφκ  ¢ : 4Τοικ  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#±τζθθοφκ#6#Αο•κι  ¢ ε Αο•κι#6#±θθοφκ#6#±τζθθοφκ  ¢ : 4Τοικ  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#±τζθθοφκ#6#±τζθθοφκ  ¢ : 4Τοικ  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#Ετζθθοφκ#6#±τζθθοφκ  ¢ : 4Τοικ  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#Ετζθθοφκ#6#Ετζθθοφκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#Ετζθθοφκ#6#±τζθθοφκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#Ετζθθοφκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#Ετζθοφοκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#Ετζθοφκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#Ετζθοφοκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφοκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφκ#6#  ¢ ε Ετζθθοφε ε Ετζθοφε ε Ετζθοφε ε Ετζθοφε ε Ετζθοφε ε Ετζθοφε ε Ετζθε ε Ε</td><td>## =4?!× ζς ## =487!× ζς ## =487!× ζς ## ?47!× ζς ## ?47!× ζς  ## 84Tolk!Ptol ## 94=!× ζς ## :47!× ζς</td><td>[ξι‡Αψζσκ‡Γκονξθω]   ξυΥθ‡  ‡=.‡>4869&#/>[4869&0#978[σσ   ξυΥθ‡  ‡=.‡ 4869&#/?84869&0#97>7σσ   ξυΥθ‡  ‡=.‡[4869&#/?84869&0#9;=9σσ   Δ.</td></tr><tr><td>÷υυψ Μζτκςω</td><td><ul>     <li></td><td><b>DUbY`K]Xh\g.</b> ∉ 94=#×ζςςυΥθ# #:748868=&#/>> ∉ :47#×ζςςυΥθ# #:=48868=&#/[:</td><td>8: 55 [55 -[551] -[551]</td><td></td></tr></tbody></table>			



## Short Form Specifications for Vinyl Sliding Patio Doors

M ζνκ#9#υλ# :	Οθζτιζψι#ΑκζθΥψκω	Οθζτιζψι#Λφθουτω	×Υωθυσο΄οτν#6#Οφκθοζς#6#Λφθοτζς		
	<ul> <li>€ ΜψκσοΥσ‡χΥζςοθ#θκσφκψκι‡νςζωω θυσφςοτν‡ωοθΟΠ Ι ‡×87;?5</li> <li>€ Βςζ′κι‡ωοθξ‡θςυωκι4θκςς‡λυζσ‡νςζ′οτ θζφκ‡ζτιθυψ‡ωςοθτκ‡ωκζςζτθ‡ζτι ψκσυφζηςκ‡κ•θκυφυψ‡φοτξ*νςζ′οτν‡ηκζ</li> <li>€ Αζθθυψ‡νςζ′κι‡λζηψοθζθουτ‡θυσφςοκ ψκχΥοψκσκτθ‡υλ‡Οκθθουτ‡7??87‡ζτι‡ωοθξ±± Ι±6T+ Ι±‡8786Ε3Ο596Κ±ΑΟ</li> <li>€ Οζλκθ‡νςζωω‡θκσφκψκι‡φψυιΥθθωθυσφςοτν‡ωοθξ‡θκωθοτν‡ψκχΥοψκσκτθω‡08=±×ΑΞ‡89783‡λυψ‡×ζθκνυψ‡ΕΕ‡σζθκψοζς</li> <li>¹‡("CjYfU"; 'Ugg'H\]W_bYgg/'%"Cdh]cbU"</li> </ul>	# Χ Κ Κ Ψ  # 86; & #Θ ζ συτ ζ θκ ι  # 86; & #Θ ζ συτ ζ θκ ι #Θυσ 4 f  # Θυσ 4 f #: ==  # Θυσ 4 f #: 7  # Θυσ 4 f #: == # σ60? [  # Θυσ 4 f 8 ? 7 # σ60? [  # Θυσ 4 f 8 ? 7 # σ60? [	H]bhg.  ∉ μψυτ'κ#Ποτθ  ∉ Βψκ#Ποτθ  ∉ Βψκκτ  ∉ ×Υωθυσ  CVgWifY'; `Ugg.  ∉ ΛηωθΥψκ#4#Οθζτιζψι		
5XX]h]cbU` ;`Ugg GdYW]Z]WUh]cI	# @ck!9'fighUbXUfXL: dual insulated glass consisting of one lite of multi-layered 7138 Low-E coatings sputter coated on the #2 surface and one lite of clear glass. Argon filled.  # 7'YUf: dual insulated glass consisting of two lites of clear glass.  # @ck!9''**: dual insulated glass consisting of one lite of multi-layered 366 Low-E coatings sputter coated on the #2 surface and one lite of clear glass.  # @ck!9'%,\$'DUgg]jY'Gc'Uf. dual insulated glass consisting of one lite of multi-layered 180 Low-E coatings sputter coated on the #3 surface and one lite clear glass.				
	<ul> <li>€ Οθζτιζψι‡ζζψισζψκ‡φζθρνκ‡οτθςΥικω]</li> <li>ξζτιςκω¾ττωοικ‡ςυθρ¾ψκθκωωκι‡ςυθρ ζτι‡ρκκφκψί</li> <li>€ Γζψισζψκ‡λοτοωξ‡ζφζοςζηςκ‡οτ‡σξοθκ‡συΥτθζοτ‡θψζος‡λοτοωξ</li> <li>€ ƒ•θκψουψ‡ζψισζψκ‡λοτοωξ‡ζφζοςζηςκ‡σξοβχ¾μκονκ‡ζτι‡συΥτθζοτ‡θψζος5</li> <li>€ Λτκ4φυοτθ‡ςυθροτν‡ωθζτι‡ψζος5</li> <li>€ Ξκοτλυψθκι‡ζψισζψκ‡γζος5</li> <li>€ ±ιπΥωθζηςκ‡ηυθθυσ‡φζτκς‡ψυςςκψω5±ιπΥωθσκτθ‡σζικ‡ζθ‡θξκ‡ηυθθυσ‡λζθκυλ‡θξκ‡φζτκς‡πζση5</li> </ul>	<ul><li><ufx 7c`cf'cdh]cbg.<="" kufy="" li=""></ufx></li></ul>	ψουψ #Πψζος#ƒ•θκψουψ θκψουψ		
Τκζθξκψωθψο	φ ε +υυψεΥτοθωέζ ψκέφψυφοικιέποθξέλοτέθφι πκζθζκψωθψοφέικωοντκιέλυψεζέψκωοςοκτό πξκτέιυυψωέζ ψκέθςυωκιδεΤκζθζκψωθψοφ ςυθζθκιέζθέλψζσκέξκζιβωοςς έωοικέπζστ οτθκψςυθρβέζτιέζωθψζς έπζσηδ	⊭ωκζς			



## Short Form Specifications for Vinyl Sliding Patio Doors

<b>Ι</b> ζνκ#:#υλ#:		Οθζτιζψι#Λφθουτω	×Υωθυσο΄οτν#6#Οφκθοζς#6#Λφώσζς		
θψκκτ	∉ Οςοιοτν‡ωθψκκτω‡ζφζοςζηςκ‡οτ‡ωξοθκό	GdYW]Zm GhUbXUfX 7c`cf.	1 33 1 33		
	∉ ±ιπΥωθζηςκέψυςςκψωέςυθζθκιέζθέηυθθυσέυλ ωθψκκτέλυψέκζωέυφκψζθυυτί	∉ Tξοθκ ∉ Ó^å*^ ∉ Ô[ [¦Á{æc&@^åÁc[Á^¢c^¦á[¦È			
	∉ Οθψκκτ] <b>#</b> /				
	<b>F</b>				
	∉ Πζτικσ‡ωθκκς‡ηζςς‡ηκζψοτν‡ψυςςκψω‡υτ υφκψζθοτν‡ιυυψ‡φζτκς¾λΓςς‡ζιπΓωθζηςκ λυψ‡ζ‡θονξθ‡ωκζς‡ζτι‡κζωφҟψζθουτ5				
	∉ Αςζθ‡/φψυλοςκθ3‡<6?±=σσ‡ •‡<σσθ	GdYW]Zm'; f]``Y'Ghm`Y	; f]``Y'DUhhYfb.'GdYW]U`'i dcbfYeiYgh"		
	∉ ×υτθυΥψ#/φψυλοςκ03#8868=&#•#<68≠ <b>&amp;</b> #σσ# • ?σσ0	GdYW]Zm'9 lhYf]cf'; f]``Y'7c`cf.			
	\$\varepsilon \cdot \cdo	<ul> <li>∉ Match Exterior Color (standard)</li> <li>∉ White</li> <li>∉ Beige</li> <li>∉ Colonial Red</li> <li>∉ Bronze</li> </ul>			
	<ul> <li>∉ Ετθκψτζς‡Οφζθκψ#λωμ#Θ]</li> <li>∉ Τοθξ</li> <li>∉ ΤοθξυΥθ</li> <li>∉ Ετθκψτζς‡Οφζθκψ#υςυψ]</li> <li>∉ Οθζτιζψι</li> <li>∉ ÷ζψρ#μψυτ′κ#±τυιο′κι</li> <li>∉ Θουξθ#μψυτ′κ#±τυιο′κι</li> </ul>	∉ Linen     ∉ Hartford Green     ∉ Black     ← Cull Cray			
		€ Gull Gray			
		; f] "Y DUhhYfb fl7cbZ][ i fUh]cbŁ.  ∉ ×υςυτοζς  ∉ ΝΥκκτ‡±ττκ  ∉ Θζιικψ  ∉ ×ψζλθωσζτ			
	∉ ΚΑΞׇψζθκι: ∉ Πξκψσζς‡φζςΥκω‡ζφζοςζηςκ‡υτ‡ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΟ ∉ ÷Μ‡ςζηκςω‡ζφφςοκι: ∉ f•θψΥικι‡ζςΥσοτΥσ‡ιψοφ‡θζφ3‡τυ‡ςκν:				
arran	Υæ¦iæ}ε^lÚ^iā[åtÄTransferrable				
	<ul> <li>A. Glass Stress Cracks: 1 (one) Yr. Limited Warranty - Residential; 1 (one) Yr. Limited Warranty - Commercial.</li> <li>B. Parts and Screens: 10 (ten) Yr. Limited Warranty.</li> <li>C. Vinyl Mainframe: 20 (twenty) Yr. Limited Warranty - Residential; 10 (ten) Yr. Limited Warranty - Commercial.</li> <li>D. Exterior paint: 10 (ten)-Yr. limited warranty.</li> <li>E. Dual Insulated Glass: 20 (twenty)- Yr. limited warranty; Specialty Glass: 5 (five) Yr. Limited Warranty.</li> </ul>				
	F. Warranty Labor: 2 (two) Yr. Limited Warranty.  Please review the Sierra Pacific Windows Limited Warranty for Vinyl Products Effective May 1, 2017, for complete details and exclusions.				
an fa re	Sierra Pacific Windows; 1815 Water Street, Merrill, WI 54452. Toll Free Tel: 800-433-4873. Web: http://www.supersealwindows.com.				